

Schurveling of zandwal met braamstruweel

Op het element groeit veel braamstruweel. Ook kunnen er één of meerdere bomen op het element groeien. Door het braamstruweel is het maaivlak of talud van het element nauwelijks herkenbaar en zichtbaar. Grassen en kruiden zijn door het braamstruweel bijna allemaal verstikt en verdwenen.

Soms kan braamstruweel waardevol zijn als nestgelegenheid voor vogels. Ook vinden de vogels en mensen bramen erg lekker. Het braamstruweel kan ook dienen als een natuurlijke barrière zodat het element niet belopen kan worden. Bij een schurveling stonden vroeger altijd al struiken met doornen om het vee binnen te houden en het wild buiten de eigendomssituatie. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is bij een schurveling dus waardevol om (een deel) van het braamstruweel te behouden.

Het is bij zandwallen in de meeste gevallen wenselijk om het braamstruweel te verwijderen en het element om te vormen tot een zandwal met meer kruiden en grassen.

Hierbij kunt u het makkelijkste met een bosmaaier, een trekker met maaikorf of een klepelmaaier, al het braamstruweel afmaaien. Na het maaien dient u het maaisel van de zandwal af te harken en af te voeren. Onder het braamstruweel zal daarna een kale bodem tevoorschijn komen. Ook kunnen er gaten of kuilen in de zandwal aanwezig zijn. Deze oneffenheden kunt u eventueel aanvullen met gebiedseigen zand. Gebruik geen tuingrond of klei om de zandwallen te herstellen, want deze grondsoorten hebben te veel voedingswaarden en zal zorgen voor de ontkieming van veel ruderaal soorten (brandnetel, ridderzuring, akkerdistel, kleeftuig). De kale plekken kunt u inzaaien met een met een zandblauw-muizenoor kruidenmengsel.


Het verwijderen van het braamstruweel vindt plaats in de periode 15 september – 1 maart (i.v.m. broedende vogels). Het inzaaien kan het best plaats vinden in het voorjaar.

Wil men de zandwal deels met braamstruweel handhaven, dan wordt de onderste deel van de zandwal jaarlijks vrijgehouden van de uitlopers van de braamstruiken. Alle éénjarige takken worden dan aan de onderzijde van de zandwal of schurveling verwijderd. U kunt dan de teen van het element minimaal één meter vrijhouden van braamstruweel en deze jaarlijks maaien waarna u het maaisel afvoert. Het maaien van de teen van de zandwal of schurveling kunt u het beste in de periode 15 augustus – 1 oktober uitvoeren.

Staat er een boom of struik op de zandwal, dan is het wenselijk om laaghangende takken eventueel te verwijderen zodat men onder de boom nog kan maaien en deze takken geen kale plekken kunnen veroorzaken op de zandwal of schurveling.




Zandwal met VOLLEDIG BRAAMSTRUWEEL



© Bureau Schildwacht

Zandwal met behoud van VOLLEDIG BRAAMSTRUWEEL


Jaarlijks 1 meter aan de
Teen van de wal de
gras en braamstruweel
maaien en maaisel
afvoeren.
Vanaf 15 augustus tot
15 oktober,



© Bureau Schildwacht



Wegwerken achterstallig onderhoud zandwal VOLLEDIG met BRAAMSTRUWEEL



Beheer na **omvormen** van VOLLEDIG BRAAMSTRUWEEL naar KRUIDENRIJKE ZANDWAL

