

Zandwal met zware boomlaag

Een zandwal met een zware boomlaag is begroeid met kruiden, grassen, bomen en- of struiken waarbij de kronen van de bomen in elkaar groeien en er nauwelijks tot geen doorkijk is tussen de kronen door. De bomen, meestal eiken, geven veel schaduw op de naastgelegen percelen en op de zandwal. Vanuit cultuurhistorisch en landschappelijk oogpunt zou het wenselijk zijn om enkele bomen en struiken er tussenuit te zagen, waardoor er een zandwal met lichte boomlaag ontstaat. Het verwijderen van bomen en struiken kan het beste plaatsvinden in de periode 15 november - 1 maart omdat de sapstroom van de bomen dan stil staat.

Als de bomen en struiken zijn afgezaagd, dan zullen deze het daaropvolgende groeiseizoen weer uitlopen met eenjarige twijgen. Men kan overwegen deze weer uit te laten groeien tot een boom, of men verwijdert de jonge uitlopers elk jaar zodat de stobbe uiteindelijk afsterft.

De resterende bomen worden indien noodzakelijk in de periode 15 november - 1 maart opgesnoeid. Dit betekent dat eventueel laaghangende takken tot aan de stam worden weggesnoeid. Hierdoor kunt u makkelijker onder de bomen het onderhoud verrichten en voorkomt men dat de laaghangende takken met de wind schurende bewegingen maken over de zandwal en er kale plekken ontstaan.

Als de zandwal de afgelopen jaren niet of verkeerd is onderhouden, dan kan deze begroeid zijn met veel ruderaal soorten zoals brandnetel, hogere grassoorten, kleeftkruid en soms ook met braam. Vooral zandwallen die bijvoorbeeld wel worden gemaaid, maar waar het maaisel blijft liggen, zien we deze ruderaal kruiden veelvuldig.

Bij een zandwal of schurveling waarbij de vegetatie wordt gedomineerd door veel ruderaal kruiden zoals brandnetel, kleeftkruid, akkerdistel, of alleen maar met hogere grassoorten (hoger dan 40 cm), kunt u de zandwal of schurveling het beste twee keer per jaar maaien. Het maaien zal dan plaats vinden in de periode 1 mei – 1 juni en in de periode 1 augustus – 15 september. Na het maaien dient u het maaisel van de zandwal af te harken en af te voeren zodat de vegetatie zich kan herstellen. Dit twee keer per jaar maaien en afvoeren is meestal maar 2-3 jaar noodzakelijk waarna men kan overschakelen naar één keer per jaar maaien en afvoeren.

Is een zandwal of schurveling begroeid met weinig tot geen ruderaal soorten, dan volstaat meestal één keer maaien. De kruidenrijke of grazige vegetatie wordt dan één keer per jaar gemaaid en afgevoerd. U kunt het maaien het beste (laten) uitvoeren met een zogenoemde bossenmaaier, een éénassige messenbalkmaaier, een mobiele kraan met maaikorf/ slootkorf. Na het maaien wordt al het maaisel van de zandwal of schurveling afgeharkt en afgevoerd. Bij één keer maaien zal dit plaats vinden in de periode in de periode 1 augustus – 1 oktober. **Het maaien met een klepelmaaier wordt afgeraden omdat dit de bodem sterk kan beschadigen.**

Op noord en oosthellingen kunnen eikvarens groeien. Eikvarens en jonge bremstruiken kunt u bij het maaien ontzien. Deze planten blijven de hele winter groen en worden pas in de zomer bruin. Eventueel aanwezige dode bremstruiken kunt u in de winter verwijderen. Jonge bremstruiken kunt u bij het maaien natuurlijk ontzien.




Zandwal ZWARE BOOMLAAG



© Bureau Schildwacht


Afbeelding van een zandwal met zware boomlaag VOOR het onderhoud

Beheer zandwal met **ZWARE BOOMLAAG**



© Bureau Schildwacht

Afbeelding van een zandwal met zware boomlaag Na het onderhoud



Afbeelding van een zandwal met zware boomlaag die is omgevormd tot een zandwal met lichte boomlaag.